Línea Industrial

Catálogo General

Medidas	
Largo	141.0 cm.
Ancho	61.0 cm.
Alto	85.0 cm.
Capacidad	
500.0 lts.	
Colores	

Volquete-500

Carro barrendero fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. De fácil vaciado por su inclinación. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Ruedas para un fácil desplazamiento. Estructura metálica y tapa de Polietileno opcionales.

Volquete-750

Carro barrendero fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. De fácil vaciado por su inclinación. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Ruedas para un fácil desplazamiento. Estructura metálica y tapa de Polietileno opcionales.

Medidas	
Largo	154.0 cm.
Ancho	78.5 cm.
Alto	95.0 cm.
Capacidad	
750.0 lts.	
Colores	

Volquete-1000

Carro barrendero fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. De fácil vaciado por su inclinación. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Ruedas para un fácil desplazamiento. Estructura metálica y tapa de Polietileno opcionales.

Medidas	
Largo	180.0 cm.
Ancho	89.0 cm.
Alto	98.0 cm.
Capacidad	
1000.0 lts.	
Colores	

HECHO EN MÉXICO

A1

Línea Industrial

Carromovil 1

Moderno conjunto de carro barrendero formado por bote fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad con interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza, y por estructura tubular con doble protección contra corrosión y 3 ruedas para un fácil desplazamiento.

Medidas Conjunto	
Largo	65.0 cm.
Ancho	61.0 cm.
Alto	103.0 cm.
Capacidad Bote	
120.0 lts.	
Colores	
Bote	
Estructura	

Carromovil R-240

Moderno conjunto de carro barrendero formado por 2 botes R-120 fabricados por rotomoldeo en Polietileno de media densidad con interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza y tapa hermética, y por estructura tubular con doble protección contra corrosión y 3 ruedas para un fácil desplazamiento.

Medidas Conjunto	
Largo	112.0 cm.
Ancho	53.0 cm.
Alto	99.0 cm.
Capacidad Botes	
240.0 lts.	
Colores	
Bote	
Estructura	

Carromovil 360-A

Carro barrendero fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. De fácil vaciado. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Ruedas en cada cara para un fácil desplazamiento. Caja interior para canilla opcional.

Medidas	
Largo	135.0 cm.
Ancho	54.5 cm.
Alto	59.5 cm.
Capacidad	
360.0 lts.	
Colores	

Carromovil 390-A

Carro barrendero fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. De fácil vaciado. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Ruedas en cada cara para un fácil desplazamiento. Caja interior para canilla opcional.

Medidas	
Largo	110.0 cm.
Ancho	50.0 cm.
Alto	71.0 cm.
Capacidad	
390.0 lts.	
Colores	

Contenedor RUDO-120

Fabricado en Polietileno de media densidad. Su tapa evita salida o entrada de elementos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Resistente a impactos y al clima. Fabricado bajo normas y estándares internacionales.

Medidas	
Largo	43.5 cm.
Ancho	43.5 cm.
Alto	71.5 cm.
Capacidad	
120.0 lts.	
Colores	

Contenedor VIC-120 HD

Fabricado por inyección en Polietileno de alta densidad. Su tapa evita salida o entrada de elementos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Fabricado bajo normas y estándares internacionales.

Medidas	
Largo	47.0 cm.
Ancho	54.0 cm.
Alto	94.0 cm.
Capacidad	
120.0 lts.	
Colores	

Contenedor VIC-240 HD

Fabricado por inyección en Polietileno de alta densidad. Su tapa evita salida o entrada de elementos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Fabricado bajo normas y estándares internacionales.

Medidas	
Largo	58.0 cm.
Ancho	73.0 cm.
Alto	108.0 cm.
Capacidad	
240.0 lts.	
Colores	

MX HECHO EN MÉXICO

A1

Línea Industrial

Contenedor MSD-360 HD

Medidas
Largo 67.0 cm.
Ancho 85.3 cm.
Alto 118.1 cm.
Capacidad
360.0 lts.
Colores

Fabricado por inyección en Polietileno de alta densidad. Su tapa evita salida o entrada de elementos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Fabricado bajo normas y estándares internacionales.

Contenedor VIC-1100 HD

Medidas
Largo 137.0 cm.
Ancho 108.0 cm.
Alto 138.0 cm.
Capacidad
1100.0 lts.
Colores

Fabricado por inyección en Polietileno de alta densidad. Su tapa evita salida o entrada de elementos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Fabricado bajo normas y estándares internacionales.

Contenedor PIONNER-1700

Medidas
Largo 197.1 cm.
Ancho 107.9 cm.
Alto 108.5 cm.
Capacidad
1700.0 lts.
Colores

Fabricado en Polietileno de media densidad. Su doble tapa evita salida o entrada de elementos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Laterales opcionales para levantamiento automático. Tapones para desagüe. Fabricado bajo normas y estándares internacionales.

Contenedor B-145

Medidas
Largo 53.0 cm.
Ancho 42.0 cm.
Alto 80.0 cm.
Capacidad
145.0 lts.
Colores

Contenedor fabricado en Polietileno de media densidad. Su tapa evita salida o entrada de elementos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Forma cónica para mejor maniobrabilidad. Resistente a rayos UV.

Contenedor PLAS-200

Medidas
Diam 63.0 cm.
Alto 93.7 cm.
Capacidad
200.0 lts.
Colores

Contenedor fabricado en Polietileno de media densidad. Su tapa evita salida o entrada de elementos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Forma cilíndrica para mejor maniobrabilidad. 3 ruedas opcionales para un mejor desplazamiento. Resistente a rayos UV.

Contenedor TAM-200

Medidas
Diam 58.6 cm.
Alto 91.0 cm.
Capacidad
200.0 lts.
Colores

Contenedor fabricado en Polietileno de media densidad. Cuenta con tapón rosca en la parte superior para evitar la salida de líquidos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Forma cilíndrica para mejor maniobrabilidad. Resistente a rayos UV.

MX HECHO EN MÉXICO

A1

Línea Industrial

Cargacarro-450

Contenedor de servicio fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. De fácil vaciado por su diseño. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Resistente a rayos UV. Opcionalmente se pueden añadir 4 ruedas giratorias o base metálica con 4 ruedas giratorias.

Medidas	
Largo	110.0 cm.
Ancho	76.0 cm.
Alto	72.0 cm.
Capacidad	
450.0 lts.	
Colores	

Cargacarro-900

Medidas	
Largo	134.0 cm.
Ancho	94.0 cm.
Alto	77.0 cm.
Capacidad	
900.0 lts.	
Colores	

Contenedor de servicio fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. De fácil vaciado por su diseño. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Resistente a rayos UV. Opcionalmente se pueden añadir 4 ruedas giratorias o base metálica con 4 ruedas giratorias.

Cargacarro-1100

Contenedor de servicio fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. De fácil vaciado por su diseño. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Resistente a rayos UV. Opcionalmente se pueden añadir 4 ruedas giratorias o base metálica con 4 ruedas giratorias.

Medidas	
Largo	141.0 cm.
Ancho	102.8 cm.
Alto	92.0 cm.
Capacidad	
1100.0 lts.	
Colores	

Charola-20

Charola fabricada en Polietileno de media densidad, por lo que es muy resistente. Esquinas y aristas lisas y redondeadas para una fácil limpieza. Resistente a rayos UV. Diseño apilable.

Medidas
Largo 54.0 cm.
Ancho 38.0 cm.
Alto 13.5 cm.
Capacidad
20.0 lts.
Colores

Servicaja-65

Medidas
Largo 50.0 cm.
Ancho 46.0 cm.
Alto 48.0 cm.
Capacidad
65.0 lts.
Colores

Contenedor fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Resistente a rayos UV. Opcionalmente se pueden añadir manijas o ruedas giratorias.

Isotermico-600

Contenedor térmico fabricado en Polietileno de media densidad. Está relleno de espuma de poliuretano que mantiene la temperatura hasta por 4 días. Su tapa hermética evita salida o entrada de elementos. Tapón rosca para desagüe inferior. Entrada para montacargas. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Resistente a rayos UV.

Medidas
Largo 123.0 cm.
Ancho 108.0 cm.
Alto 76.0 cm.
Capacidad
600.0 lts.
Colores

Isotermico-835

Medidas
Largo 123.0 cm.
Ancho 108.0 cm.
Alto 100.0 cm.
Capacidad
835.0 lts.
Colores

Contenedor térmico fabricado en Polietileno de media densidad. Está relleno de espuma de poliuretano que mantiene la temperatura hasta por 4 días. Su tapa hermética evita salida o entrada de elementos. Tapón rosca para desagüe inferior. Entrada para montacargas. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Resistente a rayos UV.

MX HECHO EN MÉXICO

A1

Línea Industrial

Ecobatery

Medidas
Largo 23.0 cm.
Ancho 10.7 cm.
Alto 44.5 cm.
Peso
825.0 gr.
Colores

Contenedor para pilas fabricado en una sola pieza de un compuesto de Polietileno-Estireno, el cual reune calidad con resistencia. Cuerpo abombado para evitar acumulación de agua o suciedad. Resistente a rayos UV. Bajos costos de inversión y mantenimiento.

Maxibatery

Contenedor para pilas fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. Es un contenedor de uso rudo. Cuenta con dos compartimentos para el depósito de pilas. Resistente a rayos UV.

Medidas
Largo 30.0 cm.
Ancho 19.0 cm.
Alto 56.0 cm.
Peso
4.8 kg.
Colores

Medidas Receptor
Diam Sup 86.0 cm.
Diam Inf 40.0 cm.
Alto 110.0 cm.
Medidas Guía
Diam Sup 56.0 cm.
Diam Inf 40.0 cm.
Alto 110.0 cm.
Colores

Cascajero

Piezas fabricadas por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. Se usan para desechar cascajo de construcciones a grandes alturas. El receptor se coloca antes del numero de guías que se requiera. Resistentes a rayos UV.

Medidas
Largo 65.5 cm.
Ancho 65.5 cm.
Alto 16.0 cm.
Capacidad
41.0 lts.
Soporte
1 tambo 200.0 lts.
Colores

Plataforma PLAT1-200

Plataforma fabricada en Polietileno de media densidad, tanto base como rejilla. Puede recolectar ácidos, lejías, aceites y otros líquidos peligrosos. Tapón inferior para descarga. Relieve inferior para montacargas. Bajo peso propio. Apilable. Resistente a rayos UV.

Plataforma PLAT2-200

Plataforma fabricada en Polietileno de media densidad, tanto base como rejilla. Puede recolectar ácidos, lejías, aceites y otros líquidos peligrosos. Tapón inferior para descarga. Relieve inferior para montacargas. Bajo peso propio. Apilable. Resistente a rayos UV.

Medidas
Largo 132.5 cm.
Ancho 65.5 cm.
Alto 16.0 cm.
Capacidad
83.0 lts.
Soporte
2 tambos 200.0 lts. c/u
Colores



Medidas
Largo 132.5 cm.
Ancho 132.5 cm.
Alto 16.0 cm.
Capacidad
166.0 lts.
Soporte
4 tambos 200.0 lts. c/u
Colores

Plataforma PLAT4-200

Plataforma fabricada en Polietileno de media densidad, tanto base como rejilla. Puede recolectar ácidos, lejías, aceites y otros líquidos peligrosos. Tapón inferior para descarga. Relieve inferior para montacargas. Bajo peso propio. Apilable. Resistente a rayos UV.

HECHO EN MÉXICO

A1

Línea Industrial

Tarima TAR2-200

Tarima fabricada en Polietileno de media densidad, tanto base como rejilla. Puede recolectar ácidos, lejías, aceites y otros líquidos peligrosos. Tapón inferior para descarga. Relieve inferior para montacargas. Bajo peso propio. Apilable. Resistente a rayos UV.

Medidas
Largo 134.0 cm.
Ancho 74.0 cm.
Alto 32.0 cm.
Capacidad
70% del líquido
Soporte
2 tambos 200.0 lts. c/u
Colores

Medidas
Largo 133.0 cm.
Ancho 133.0 cm.
Alto 32.0 cm.
Capacidad
70% del líquido
Soporte
4 tambos 200.0 lts. c/u
Colores

Tarima TAR4-200

Tarima fabricada en Polietileno de media densidad, tanto base como rejilla. Puede recolectar ácidos, lejías, aceites y otros líquidos peligrosos. Tapón inferior para descarga. Relieve inferior para montacargas. Bajo peso propio. Apilable. Resistente a rayos UV.

Tarima TAR2-200

Tarima fabricada por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, y está rellena de espuma de poliuretano, lo que significa mayor resistencia y evita deformaciones. Relieve inferior para montacargas. Bajo peso propio. Apilable. Resistente a rayos UV.

Medidas
Largo 121.3 cm.
Ancho 101.5 cm.
Alto 17.5 cm.
Soporte
500.0 kg.
Colores

Aceitero 50-L

Contenedor fabricado en Polietileno de media densidad. Tapa roscada y boquilla en forma de embudo. Manijas superiores para un mejor agarre. Contenedor diseñado para líquidos. Resistente a rayos UV.

Medidas
Largo 40.5 cm.
Ancho 20.5 cm.
Alto 90.4 cm.
Capacidad
50.0 lts.
Colores

Medidas
Diam 63.0 cm.
Alto 115.0 cm.
Capacidad
200.0 lts.
Colores

Aceitero 200

Contenedor fabricado en Polietileno de media densidad. Tapa embudo para un mejor llenado. Contenedor diseñado para líquidos. 3 ruedas opcionales para un mejor desplazamiento. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Resistente a rayos UV.

Aceitero 1000

Contenedor fabricado en Polietileno de media densidad. Tapa hermética. Contenedor diseñado para sólidos. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Resistente a rayos UV.

Medidas
Diam 108.0 cm.
Alto 174.0 cm.
Capacidad
1000.0 lts.
Colores

Medidas
Diam 51.0 cm.
Alto 21.3 cm.
Capacidad
20.0 lts.
Colores

Embudo

Embudo fabricado por rotomoldeo en Polietileno de media densidad, lo que significa mayor resistencia. Se coloca sobre tambos de 200 lts para su vaciado seguro y limpio. Mantiene botellas rectas en vaciado. Cuenta con tapa para evitar contaminación. Resistente a rayos UV.

HECHO EN MÉXICO

Línea Industrial

Medidas
Largo 120.0 cm.
Ancho 120.0 cm.
Alto 58.0 cm.
Capacidad
450.0 lts.
Colores

Bin 580

Fabricado con tecnología alemana por inyección en Polietileno de alta densidad, grado alimenticio. Tienen máxima resistencia ante agentes ácidos, básicos y alcalinos. Son ligeros, funcionales y resistentes. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Puede ser Bin cerrado o con rejillas. Tienen entrada para montacargas y su diseño permite apilarlos sin perder el equilibrio. Traversas, base con ruedas y tapa opcionales. Fabricado bajo normas y estándares internacionales.

Bin 760

Fabricado con tecnología alemana por inyección en Polietileno de alta densidad, grado alimenticio. Tienen máxima resistencia ante agentes ácidos, básicos y alcalinos. Son ligeros, funcionales y resistentes. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Puede ser Bin cerrado o con rejillas. Tienen entrada para montacargas y su diseño permite apilarlos sin perder el equilibrio. Traversas, base con ruedas y tapa opcionales. Fabricado bajo normas y estándares internacionales.

Medidas
Largo 120.0 cm.
Ancho 120.0 cm.
Alto 76.0 cm.
Capacidad
630.0 lts.
Colores

Medidas
Largo 120.0 cm.
Ancho 120.0 cm.
Alto 82.5 cm.
Capacidad
700.0 lts.
Colores

Bin 825

Fabricado con tecnología alemana por inyección en Polietileno de alta densidad, grado alimenticio. Tienen máxima resistencia ante agentes ácidos, básicos y alcalinos. Son ligeros, funcionales y resistentes. Interiores lisos y redondeados para una fácil limpieza. Puede ser Bin cerrado o con rejillas. Tienen entrada para montacargas y su diseño permite apilarlos sin perder el equilibrio. Traversas, base con ruedas y tapa opcionales. Fabricado bajo normas y estándares internacionales.

Minitop MT-445

Medidas	
Largo	44.5 cm.
Ancho	30.0 cm.
Alto	5.5 cm.
Resistencia	
12,000 kg x cm^2	
Colores	

Fabricado en Polietileno de alta densidad. Funcional y muy visible tanto de día como de noche. Resistente a impactos laterales o frontales. No se desmorona ni se rompe. Puede instalarse en cualquier superficie de forma inmediata. Resistente a rayos UV, humedad y temperaturas extremas.

Reductor RDV-45

Fabricado en Polietileno de alta densidad. Funcional y muy visible tanto de día como de noche gracias a sus bandas reflejantes. Resistente a impactos laterales o frontales. Modular, se arma al tamaño deseado. No se desmorona ni se rompe. Puede instalarse en cualquier superficie de forma inmediata. Resistente a rayos UV, humedad y temperaturas extremas.

Medidas	
Largos	
Cabezal 1	27.8 cm.
Módulo 1	45.0 cm.
Módulo 2	56.4 cm.
Cabezal 2	27.8 cm.
Ancho	30.0 cm.
Alto	5.5 cm.
Resistencia	
12,000 kg x cm^2	
Colores	

Conos

Medidas	
Largo	Medidas
Ancho	Variable
Alto	
Bases	
Diferentes pesos	
Colores	

Fabricados en Polietileno de media densidad o en PVC. Funcionales y muy visibles tanto de día como de noche (tienen la opción de llevar luz interior, lámpara superior y/o reflejante). Resistentes a impactos laterales o frontales. Pueden ser rígidos o super flexibles (recuperan su forma original). Resistentes a rayos UV.

Itos

Fabricados en Polietileno de media densidad o Vitemflex. Funcionales y muy visibles tanto de día como de noche (tienen la opción de llevar lámpara superior y/o reflejante). Resistentes a impactos laterales o frontales. Pueden ser modulares y escalables. Pueden ser fijos (anclados al piso y regresan a su posición original) o super flexibles (recuperan su forma original). Resistentes a rayos UV.

Medidas	
Largo	Medidas
Ancho	Variable
Alto	
Bases	
Diferentes pesos	
Colores	
Diferentes colores	

MX HECHO EN MÉXICO

A1

Línea Industrial

Ropa y Accesorios Moda Multiseñal

Como complemento a los artículos de recolección de desechos, almacenamiento y/o tratamiento de materiales, así como de vialidad, tenemos también una extensa línea de ropa y accesorios confeccionados con la más alta calidad de acuerdo a estrictas normas nacionales e internacionales, le invitamos a conocerla.

Medidas	
Largo *Ancho* *Alto*	Medidas Variable
Materiales	
Diferentes materiales	
Colores	
Diferentes colores	

A1 s.a. de c.v.

Línea Industrial

A1, S.A. de C.V.

Lago Ayarza No. 88-A, Col. San Diego Ocoyoacac
Del. Miguel Hidalgo, México D.F., CP 11290
Tel. 01(55) 5527.2498
info@a1contenedores.com.mx
www.a1contenedores.com.mx

Para ver éstos y otros productos, no dude en contactarnos.

MX HECHO EN MÉXICO